

取扱説明書

保証書つき

(裏表紙が保証書になっています)

ver.1.64


WiFi ホームカメラ

スマートポール アイアール


Smart Pole

スマートポール エア

Smart Pole



スマートポール アイアール
SP-IRDTK
(赤外線ライト付モデル)



スマートポール エア
SP-9355DTK

株式会社 ダイトク

〒334-0013 埼玉県川口市南鳩ヶ谷4-8-6

URL : www.daitoku-p.co.jp


E-mail : support@daitoku-p.co.jp

MADE IN CHINA

はじめに

このたびはお買上げいただきましてまことにありがとうございます。
本製品をご利用の前に、本書をよくお読みになり、正しくお取り扱いください。
本書は裏表紙に保証書が添付されています。大切に保管してください。
同梱の UID シールと、本製品の台座裏面のシールは本製品固有の番号です。無くさないようにしてください。
また番号を他人に見せないように気をつけてください。悪意ある第三者に不正に操作されるおそれがあります。

付属 UID シール貼付スペース




※UID は本製品（カメラ）の個体番号です。
セットアップに必要ですので紛失しないよう
にご注意ください。

UID は台座底面にも記載してあります。


セット内容

※カメラおよび付属品の形状は図と違う場合があります。


■カメラ本体 (1台)



■電源コード



■AC アダプタ



■UID シール



■取扱説明書（本書）/ 保証書（本書裏面）

- ・ 本書の内容は、予告なく変更することがあります。
- ・ 本書の無断転載を禁じます。

免責事項

- ・ 本書に記載された製品およびアプリケーションの使用によって発生した損害に対し、当社は一切の責任を負いません。
- ・ 禁止事項を含め本書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- ・ 当社が関与していない接続機器、ソフトウェア、アプリケーションやサービスの使用による損害に関して、当社は一切の責任を負いません。

商標・商標表記について



- ・ Android は、Google Inc. の商標または登録商標です。
- ・ iOS は Cisco の米国およびその他の国の登録商標であり、Apple Inc. がライセンスに基づき使用しています。
- ・ iPhone は Apple Inc. の商標です。
- ・ iPhone の商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
- ・ Dropbox は、米国 Dropbox, Inc. の商標または登録商標です。
- ・ その他、本書に記載されているその他、本書に記載されている会社名、製品名、サービス名は、各社の商標または登録商標です。

はじめに	1
セット内容	1
安全上のご注意	3
付属品・各部名称	5
製品仕様	5
使用に必要なもの	6
本体の準備	6
カメラ用アプリのインストール	6
アプリのアカウント取得	7
アプリと本製品の接続	8
ライブビュー	9
撮影	10
再生	11
赤外線ライト	12
設定	12
DropBox へ保存	13
サイドメニュー	14
共有機能	15
ファームウェアのアップデート	17
カメラの削除	17
こんなときは	18
本製品に関するお問い合わせ	18

安全上のご注意

本製品を正しくお使いいただくために、必ずお読みください。本製品をご使用になる人や他の人への危害や損害を未然に防ぐために守っていただきたい事項を記載してあります。


表示の説明 次の表示区分は、表示内容を守らず誤った使用をした場合に生じる危機や損害の程度を説明しています。

 警告	この表示の注意事項を守らないと、使用者が死亡や重傷に結びつく可能性が考えられる内容を示しています。
 注意	この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考えられる内容を示しています。


絵表示の説明 次の表示区分は、お守りいただく内容を説明しています。

 禁止	禁止（してはいけないこと）を示します。	 水濡れ禁止	水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示します。
 分解禁止	分解してはいけないことを示します。	 強制	強制（必ず実行していただくこと）を示します。
 ぬれ手禁止	濡れた手で扱ってはいけないことを示します。	 電源プラグを抜く	電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示します。


警告

 禁止
本製品・ACアダプター・電源コードを加熱しないでください。また、高温になる場所で設置、使用、保管しないでください。


破裂、発火、発熱、火災の原因となります。

 禁止
電源コードをたばねて使ったり、無理に折り曲げたり、ぴっぱったりしないでください。


破裂、発火、発熱、火災の原因となります。

 禁止
本製品を狭い場所や風通しの悪い場所で使用しないでください。

破裂、発火、発熱、火災の原因となります。

 禁止
本製品を引火性ガスや油煙の発生する場所（ガソリンスタンドなど）では使用しないでください。


ガスに引火して破裂、発火、火災の原因となります。

 禁止
本製品を投げたり、落としたりして、強い衝撃を与えないでください。


故障、感電、破裂、発火、発熱、火災の原因となります。


 分解禁止
分解・改造をしないでください。


火災・感電・故障の恐れがあります。


 電源プラグを抜く
使用中に煙が出たり、異臭や異常な音が発生したら、電源コンセントからACアダプターを抜いてください。


そのまま使用を続けると火災や感電などの原因となります。

 強制
日本国内のみ使用可能です。海外での使用はできません。違う電圧で使用すると発煙、火災の原因となります。

 強制
ACアダプター、電源コードは製品付属のものをお使いください。
本製品以外の付属品を使うと、発煙、発火の原因となります。

 水濡れ禁止
水などの液体をかけないでください。また、水などが直接かかる場所や風呂場など湿気の多い場所での使用、濡れた手での使用は絶対にしないでください。

 ぬれ手禁止
本製品は非防水です。故障、感電、発熱、火災の原因となります。万一液体がかかってしまったら、ただちに電源コンセントからACアダプターを抜いてください。

 禁止
ほこりの多い場所での使用、保管をしないでください。
発煙、火災の原因となります。

注意



禁止

乳幼児やペットが触れる場所には置かないでください。

けが、製品の故障の原因となります。



禁止

本製品を不安定な場所や振動が発生する場所に設置しないでください。

落下してけがの原因となります。



禁止

腐食性の薬品のそばや腐食性ガスの発生する場所に置かないでください。

故障による内部データ損失の原因となります。



禁止

直射日光の当たる場所（自動車内など）、極端に低温になる場所で使用および保管しないでください。

故障や変形の原因となります。レンズに直射日光が長時間当たると発火、火災の原因となります。



禁止

本製品を強い磁界が発生する場所に設置しないでください。

故障の原因となります。



強制

本製品に触れる前にドアノブやアルミサッシに手を触れて、静電気を取り除くようにしてください。

体などからの静電気は、本製品を破損させる原因となります。



強制

本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。

わからない時は自治体に問い合わせをして、正しい方法で廃棄してください。

Wi-Fi(無線 LAN) および通信動作についての注意

■本製品は電子レンジなどの家電製品や磁場・静電気・電波障害が発生する場所では使用できない場合があります。万一他の機器と電波干渉が発生した場合は、本製品の使用場所を変えるか、電波を発生する機器の使用を停止してください。

■本製品は全ての Wi-Fi 対応機器との接続動作を確認しておりません。したがって全ての Wi-Fi 対応機器との動作を保証するものではありません。

■Wi-Fi 機器が使用する 2.4GHz帯は、さまざまな機器が使用する帯域です。Wi-Fi 機器は同じ帯域を使用する機器からの影響を受ける場合があります。正常動作中でも通信速度や通信距離が低下したり、通信が切断する場合があります。

■設置場所の構造など様々な要因により、映像・音声の品質が変動する場合があります。また操作中の反応も不安定になる場合があります。手順通りの反応がない場合は再度同じ操作をする・しばらく待つ・接続の確認・アプリや本製品の再起動などをお試しください。

Wi-Fi(無線 LAN) ご使用時におけるセキュリティに関するご注意

■無線通信時のセキュリティとして、Wi-Fi の標準仕様に準拠したセキュリティ機能に対応しておりますが、使用環境および設定内容によっては悪意ある第三者にお客様のプライバシー情報を盗み見られる可能性があります。また、悪意ある第三者に侵入され、不正に操作される可能性もあります。

■Wi-Fi 利用時に発生したデータおよび情報の漏洩、その他の損害に関して、当社は一切の責任を負いません。


その他のご注意

■スマートフォンのタッチパネルの反応は機種ごとに差があり、保護シートの使用や個人差により反応しにくい場合があります。


■本製品の設置やご利用は、被写体のプライバシーや肖像権などを十分に考慮のうえ、行ってください。

■本製品は家庭用の電子機器として設計されております。人命に直接関わる医療機器や、極めて高い信頼性を要求されるシステム(幹線通信機器や電算機システムなど)では使用しないでください。

■カメラ本体




■UID シール



本製品の SSID は、JH08 とシールの「UID:」欄の 6 桁の英数文字です。
例 : JH08_ABCDEF

・バーコードと UID は台座の裏面にも表記してあります。

■AC アダプター



■電源コード



※ケーブルのコネクタ部分は USB タイプですが、電源専用です。スマートフォンや PC 等に繋いでもカメラは認識しません。

ステータスランプの状態



●	青点灯	※microSDHC カード未装着時	接続待ち
●●● ⇄ ●	青点灯⇄ピンク	※microSDHC カード装着時	接続待ち
● → ●	赤点灯→青点滅		電源オン→起動中
● → ●	青点滅 (ゆっくり)		通信中 (閲覧・撮影なし)
● → ●●	青→赤 ×2		通信中 (閲覧中)
● → ●	青⇄赤		通信中 (撮影中)
● → ● → ●●	青→赤→赤 ×2		通信中 (閲覧 + 撮影中)

音声

- 「Waiting for Connection」(接続待ち)
- 「Connecting」(接続中)
- 「Wrong password」(無線 LAN ルーターのパスワードが違います)
- 「Connection Successful」(接続成功)
- 「Connection failed」(接続失敗 : 通信環境や無線 LAN ルーターのトラブル)

製品仕様

型式	■SP-IRDTK(IR) ■SP-9355DTK(Air)	動画解像度	1280×720px / 854×480px
動画圧縮形式	H.264	動画フォーマット	AVI
フレーム数	最大 25FPS	写真解像度	1280×720px / 854×480px
無線 LAN	IEEE 802.11b/g/n	無線暗号方式	WPA2-AES
記録媒体	microSDHC カード (※別売・32GB まで対応)	電源	5V1A AC アダプタ (付属)
本体サイズ	約 50×100mm(直径 × 高さ)	本体重量	約 76g(Air) 約 90g(IR)
カラー	ホワイト	対応 OS	Android4.4 以降 / iOS8 以降

※仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。

使用に必要なもの

■**iPhone**(iOS9 以降) または、**Android**(Android4.4 以降) スマートフォン
(Wi-Fi 通信とLTE・4G などインターネット通信ができる機種)

※スマートフォンの操作説明は本書に記載しません。ご不明な点はスマートフォンのメーカーにお問い合わせください。

■**無線 LAN ルーター** (自宅や設置場所にインターネット環境がありインターネット接続可能な状態のもの)

■**無線 LAN ルーターのパスワード** (ネットワークキー / セキュリティキー / 暗号化キーなど)

※無線 LAN ルーターの説明は本書に記載しません。不明な点は無線 LAN ルーターのメーカーにお問い合わせください。

本体の準備


microSDHC カード (別売) のセット

本製品の動画ファイルは microSDHC カードに記録されます。

容量は4GB ~ 32GB、転送速度は“Speed Class 10”以上を推奨します。




=Class 10 を表す



外す時は、カードを押し込むと飛び出します。

本体の電源を入れる

本製品に電源スイッチはありません。電源コードをコンセントに接続すると、電源オンになります。



電源が入ると、本体のステータスランプが点灯します。

赤色 (約 20 秒) → 青色と変化し、「Waiting for Connection」(接続待ち) とスピーカーから音声が出ます。

カメラ用アプリ「Smart Pole」のインストール

iOS



Android

①App Store で「Smart Pole」と検索、または QR コードアプリで上のコードを読み込みます。

②ダウンロード、インストールします。

①Play ストアで「Smart Pole」と検索、または QR コードアプリで上のコードを読み込みます。ブラウザは Play ストアを選びます。

②「インストール」をタップします。指示された通りにアカウントの設定を完了します。

③アプリのアクセス項目が表示されます。ご確認後、「同意する」をタップします。

④ダウンロード、インストールします。

アプリ (Smart Pole) のアカウント取得 iOS・Android 共通 (画面は一部異なります)

本製品を使うためには、Smart Pole でアカウントの取得 (ユーザー登録) が必要です。
 登録時のメールアドレス、パスワードは絶対に紛失しないようにご注意ください。紛失すると本製品が使えません。
 また、パスワードは他人に知られないように管理してください。

アカウント取得の流れ：



※メールアドレスは受信可能なものが必要です。
 (PC 用メールアドレスも使えます)
 半角英数字で正しく入力してください。

※申請後、すぐに認証メールが届きます。



認証用メール再送信画面



この画面は、60 秒以内に認証ができなかった場合に再送信する時に使います。

スマホまたは PC のメールアプリで認証を行います。

スマホまたは PC の WEBブラウザ



⚠ 認証用メールが届かない場合は

正しいメールアドレスを入力しても "@jimicloud.com" からの認証用メールが届かない場合、認証用メールが迷惑メールに判別されている可能性があります。

迷惑メールフォルダをご確認ください。フォルダに無い時は、迷惑メールの設定を変更し、認証用メールを受信可能な状態にします。その後、認証用メール再送信画面で「メールを再送信」をタップして再度送信します。
 または迷惑メール設定変更後、② からやりなおしてください。

アカウント登録完了です。

Smart Pole に本製品を登録するには次のページをお読みください。

アプリと本製品の接続 iOSは「通知」「カメラアクセス」をそれぞれ許可してください。

※スマホはあらかじめ無線 LAN ルーターに Wi-Fi 接続しておきます。(2.4GHz 帯の SSID)
本製品の SSID は、「JH08_XXXXXX」です。例：JH08_ABCDEF

1 「ログイン」をタップ。

2 iOS: メールアドレス・パスワードを入力後「Remember」チェック。
Android: 画面右上の「✓」をタップ。

3 「ホーム」画面右上の「+」をタップ。

4 台座裏面や付属シールの UID をスキャンします。(または直接入力)後、右上の「✓」をタップ。

5 「青ランプ常時点灯」をタップ。

6 接続中の無線 LAN ルーター名が表示。
無線 LAN ルーターのパスワードを入力。「次へ」をタップ。

7 この画面のまま、どこもタップしないでスマホの設定→Wi-Fiに移動。

8 Wi-Fi一覧から「JH08～」を選択して接続します。パスワードは 88888888(8 が 8 個) 接続が完了したら、Smart Pole に戻る。

9 カメラとの接続中。「connecting…」と音声が出て、ランプが素早く青色点滅を続けます。

10 しばらく待つと、「connection successful」と音声が出ます。ランプが青、赤色交互に点滅します。さらに待ちます。



11 2～3分後、この画面に変わったら、「使用開始」をタップ。

12 カメラ接続完了。アイコンをタップ。p9へ続きます。

⚠ 登録（接続）に失敗する場合は

「Wrong password」と音声が出たら、無線 LAN ルーターのパスワードが違います。⑥ からやり直してください。「Time Out」「FAQ」と表示が出る場合も⑥ からやり直してください。何度も失敗する場合は p17「テキストファイルによる完全初期化」を実行してから接続を行ってください。

接続直後にファームウェアのアップデートが始まる場合があります(→p17をお読みください)



マイクについて：

メイン画面の「マイク」または、全画面のマイクアイコンを押し続けているとスマホから声かけができます。

※マイクを使っている間は、カメラ側の音声は聞こえません。

※本製品とスマホの距離が近いと、エコー状態になります。

ご注意・接続状態について： 初期状態は、無線 LAN ルーターの範囲内での接続に限定されています。本製品から離れた場所でのご使用は **14 ページをお読みになり、接続状態を「Always」**に合わせてください。

メイン画面・全画面での録画、写真撮影



写真

タップすると、「スナップショット成功」と表示します。写真は [ギャラリー (メディア)] > [アルバム] > [写真] に表示されます。
 アプリ内部に写真を記録します。
 ※Android はスマートフォンの「ギャラリー」にも表示します。



録画

タップすると、「録画開始」または「インスタント録画開始」と表示して約 10 秒間の動画ファイルを撮影します。動画は [ギャラリー (メディア)] > [アルバム] > [動画] に表示されます。(microSDHC カードの「video」→「capture」に記録)
 ※電波状態により録画できない場合があります。その際は再度録画してください。

動体・音検知録画と警告通知機能

動きあるいは一定音量を検知すると、スマートフォンに通知し自動的に録画します。
 検知なくなると録画を停止して待機状態に戻ります。
 microSDHC カードがいっぱいになっても、古い録画ファイルを消去しながら上書き録画します。
 microSDHC カードの「video」→「alarm」に記録します。



設定

設定ボタンを押して、設定画面で撮影の準備をします。
 ※各項目で設定するたびに、必ず アイコンをタップしてください。

	<p>①「アラート」を有効にします。</p> <p>②「アラート設定」の「モーション」または「サウンド」を選びます。</p> <p>③「アラートスケジュール」の検知時間と曜日を設定します。</p> <p>④「アラート通知」の「音とパイプ」あるいは「サイレント」を選びます。</p> <p>⑤「録画設定」の検知録画 (1・3・5 分) を選びます。</p>
--	---

フルタイム録画


撮りっぱなしの通常録画です。
 1ファイル 30 分ごとの連続録画を続けます。
 microSDHC カードがいっぱいになっても、古い録画ファイルを消去しながら上書き録画します。
 microSDHC カードの「video」→「record」に記録します。




設定

設定ボタンを押して、設定画面で撮影の準備をします。
 ※各項目で設定するたびに、必ず アイコンをタップしてください。

「録画設定」で「フルタイム録画」を選択します。
 ※フルタイム録画中でも「アラート」通知は機能します。



アイコンをタップすると、「ギャラリー」画面に移動します。
※Android は「メディア」と表示されます。



メッセージ：microSDHC カード保存



検知動画が一覧表示されます。



「フルタイム録画」が一覧表示されます。



アルバム：メイン画面・全画面で記録した
写真と動画



写真 写真が一覧表示されます。(アプリ内保存)



録画 10 秒動画が一覧表示されます。
(microSDHC カード保存)

動画ファイルの再生



タップすると動画再生します。

動画ファイルの削除

Android :
microSDHC カードをスマホに差し、ファイル管理アプリで削除してください。または PC をお使いください。

iOS : PC をお使いください。

写真ファイルの再生

写真をタップすると、拡大表示できます。
iOS は「編集」をタップして「アルバム」に保存可能。

写真ファイルの削除

個別削除

一覧画面の をタップ→削除したい写真をタップ。
(写真に が表示されます)→画面下の をタップ

一斉削除


一覧画面の をタップ→「全て削除」をタップ。
後は個別削除と同じ。「キャンセル」で解除します。

※microSDHC カード内の AVI 動画は、一般的な動画再生アプリや PC の動画プレイヤーでも再生可能です。
直接 microSDHC カードをスマホや PC に差して読み込んでください。

※当社が関与していない接続機器、ソフトウェア、アプリケーションやサービスの使用による損害に関して、当社は一切の責任を負いません。

赤外線ライト

※Smart Pole IR(赤外線ライト付モデル)のみの機能です。



- ① カメラの周囲が暗くなると、「カチッ」と音がします。
(赤外線カットフィルターが外れます。)
同時に赤外線ライトが**赤く発光**します。
スマホ画面および、動画ファイルはモノクロになります。
- ② カメラの周囲が明るくなると、「カチッ」と音がします。
(赤外線カットフィルターが戻ります。)赤外線ライトが消灯します。

設定

iOS と Android では多少異なる場合があります。



※各項目で設定するたびに、必ず
✔️アイコンをタップしてください。

※メイン画面に戻った時に、「設定完了」と表示される事を確認してください。

LED (ステータスランプ)	<input checked="" type="checkbox"/> オン(点灯) <input type="checkbox"/> オフ(消灯)		
カメラ設定	夜間撮影(赤外線ライト) ※Smart Pole IRのみ	<input checked="" type="checkbox"/> オン <input type="checkbox"/> オフ	
	画質(解像度) 「✓」で選択	<input checked="" type="checkbox"/> 720p (1280×720px) <input type="checkbox"/> 480p (854×480px)	
	ビデオ反転 「✓」で選択	<input checked="" type="checkbox"/> Normal(通常) <input type="checkbox"/> 上下反転 <input type="checkbox"/> 左右反転 <input type="checkbox"/> 上下 左右反転 ※逆さに設置する際はこの設定にします。	
Wi-Fi	無線 LAN ルーターの選択		
ファームウェア	最新版 / アップデートあり	※p17で説明	
カメラ再起動 ※iOSのみ	左端をタップします→キャンセル / OK		
アラート	<input checked="" type="checkbox"/> オン <input type="checkbox"/> オフ		
アラート設定	モーション / サウンド		
アラートスケジュール	スタート時刻	タップして選択	※選択するには、1日中の「✓」を外します。
	ストップ時刻	タップして選択	
	1日中	「✓」で有効	
	リピート(曜日の指定)	「✓」で曜日を選択します	

次のページへ

設定つづき iOS と Android では多少異なる場合があります。

アラート通知	音とバイブ	
	サイレント (画面表示のみ)	
録画設定	Off / フルタイム録画 (連続録画) / 検知録画 (1分・3分・5分)	
カードのフォーマット (microSDHC カード)	キャンセル / OK	※録画中は選択できません。 録画設定を「Off」にします。
DropBox 設定	Off	
	アラート画像アップロード	
	アラートビデオアップロード	
DropBox アクセシビリティ	タップすると DropBox への認証画面が表示されます。 ※あらかじめ DropBox のインストールと登録が必要です。	
カメラ詳細	LABEL	デフォルトはカメラの UID6 桁番号 (任意の文字に変更できます)
	説明	カメラのメモ等を入力できます。
	カメラ情報	ファームウェアのバージョン、micro SDHC カードの残り容量など
	Time Zone (タイムゾーン)	Asia/Tokyo GMT+9:00 をタップします。
	デバイスのパスワードを取得	使いません

DropBox へ記録

本製品は動体検知・音検知録画時に、オンラインストレージ「DropBox」に写真と動画をアップロードすることができます。

※DropBox にはあらかじめアプリをインストールして、ユーザー登録をする必要があります。
登録方法、使用方法に関しては本書では説明しません。


p.10 **動体・音検知録画と警告通知機能** と同じようにセッティングをします。以下に続きます。



設定画面で、「DropBox 設定」をタップします。
「アラート画像」あるいは「アラートビデオ」をチェック。



「DropBox アクセシビリティ」をタップ。
↓
iOS : DropBox の登録 E メールアドレス・パスワードを入力後、ログインします。
Android : 「許可」をタップして、承認許可を受けます。



「Success」と表示されたら、右上の「✓」をタップして完了です。

※実際にアップロードされるまでに、時間が掛かります。

※うまくいかない場合は設定後本製品の再起動をしてください。

サイドメニュー



① メイン画面左上上の「×」をタップ。



② ホーム画面に移動します。
画面左上上の「≡」をタップ。



③ サイドメニューが開きます。



ホーム

ホーム画面を表示します。



共有

本製品のカメラ映像を共有します。(p.15 参照)



スマートホーム

使用しません。



アカウント

- Email : Smart Pole のアカウント名
- Change Password : アカウントのパスワード変更
- Log out : ログアウト
- STREAM IN HD : 通信モードを選びます。

Wi-Fi-Only

「無線 LAN ルーターの電波の範囲内」で、本製品（カメラ）とスマートフォンの Wi-Fi 通信をします。

Wi-Fi 電波範囲外に出ると通信が止まります。通信を続けるにはスマートフォンの Wi-Fi をオフにして、LTE あるいは 4G などに切替えます。

※このモードのままアプリを閉じて外出、外出先でアプリを起動すると「現在のネットワークモードは Wi-Fi 接続です。継続しますか？」とメッセージが出ます。「OK」をタップすると、LTE や 4G に切替えて接続します。

Always

LTE あるいは 4G などのモバイルネットワークを使います。Wi-Fi 通信も使えます。Wi-Fi 通信のまま無線 LAN ルーターの電波範囲外に出ても、自動的に LTE や 4G に切り替わり通信を続けます。*

※電波状態により、Wi-Fi から LTE や 4G に切り替わるまで映像が途切れたり時間が掛かる場合があります。

Never

使用しません。

共有機能

本製品のカメラ映像を公開して他人と共有（ライブ配信）する機能です。

※閲覧側は、あらかじめ **Smart Pole** のインストールと、アカウントを取得する必要があります（本書 p.7 参照）

※閲覧側は、映像をみることができますが、撮影や声かけ、設定等はできません。

映像共有の流れ：

公開側（製品所有者）

映像を公開したい相手に
認証用メールを送る

閲覧側

メールに届いた認証用
リンクをクリック

閲覧側

Smart Pole にログイン、
公開側のカメラ映像の閲覧

メイン画面から共有する



共有
メイン画面の共有アイコンをタップすると、
「カメラ共有」画面に移動します。



1
相手のアカウント
(メールアドレス)を
入力し、右上の「✓」を
タップ。



2
しばらく待ちます。



3
相手に招待メッセージを
送ったと表示されます。

閲覧側


"Smart Pole Share Camera"
という件名で招待メールが
届きます。
アカウント取得時と同じよう
に、60分以内に青文字
のリンクをタップして認証
します。

相手側は、Smart Pole
にログインすると、公開
側のカメラ映像を閲覧で
きます。


サイドメニューから共有する



1
メイン画面左上の「×」を
タップ。



2
ホーム画面に移動します。
画面左上の「≡」をタップ。



3
サイドメニューが開き
ます。「共有」をタップ。



4
画面右上の「+」をタップ。

次のページ 5へ

「サイドメニューから共有する」続き



カメラ名をタップ。
例：ABCDEF

相手のアカウント
(メールアドレス)を
入力し、右上の「✓」を
タップ。

しばらく待ちます。

相手にメッセージを
送ったと表示されます。
メイン画面に戻ります。
「←」タップ、「≡」タップ、
「Home」をタップします。

閲覧側

以降、
「メイン画面から
共有する」と同じ
です。

共有の解除：公開側

閲覧側はアプリを閉じると、次回から共有映像を見る事ができなくなります。



サイドメニューを開き
ます。「共有」をタップ。

カメラ名をタップ。

閲覧中のアカウントが
表示されます。「X」を
タップ。

「OK」をタップ。

「削除中…」と表示
されます。しばらく
すると完了します。

共有の解除：閲覧側



サイドメニューを開き
ます。「共有」をタップ。

閲覧中のカメラを
タップ。


公開中のアカウントが
表示されます。「X」を
タップ。

「OK」をタップ。

「削除中…」と表示
されます。しばらく
すると完了します。


ファームウェアのアップデート

カメラ接続と同時に自動的にアップデート画面が表示される場合があります。
または、「設定」>「ファームウェア」でアップデートをタップして以下の手順で行います。
※アップデート中は絶対に電源コードを抜かないでください。



カメラの削除 ※無線 LAN ルーターの名前やパスワードを変える際も、事前に削除します。


・カメラの登録が解除（カメラ削除）されます。ログインアカウントの変更ができます。



⑥ 製品本体のランプは初期状態になります。「Waiting for Connection」(接続待ち)とスピーカーから音が出ます。

テキストファイルによる完全初期化手順

- ① PC 等で reset.txt(中身は何も記述しない)を作成し、microSDHC カードにコピーします。
※拡張子を表示していない場合は、reset だけで OK。
- ② この microSDHC カードをカメラにセット。
- ③ 再起動(電源コードの抜き差し)をします。
- ④ 赤ランプがしばらく点滅後、初期状態になります。
※うまく行かない場合、再度繰り返してください。



本製品のアプリ (Smart Pole)・ファームウェアのアップデートにより表示や操作が変わる場合があります。
公式ページから最新版のマニュアルをダウンロードしてください。 <http://smartpoleair.com/>

こんなときは

故障とお考えになる前に、ここに書かれている内容をご確認ください。

こんなときは	ご確認内容・対応など
電源が入らない。	<ul style="list-style-type: none">●電源コードは本体と AC アダプタに正しく接続されていますか？●AC アダプタはコンセントに差し込まれていますか？
アカウントの作成時に「正常にフォーマットされません」「メール形式エラー」表示	<ul style="list-style-type: none">●E メールアドレスが間違っています。再度慎重に入力してください。「@」「-」「_」「」など、全て半角文字です。また、余計なスペース（余白）が入らないようにしてください。
スマートフォンとカメラが接続できない。	<ul style="list-style-type: none">●Smart Pole にログイン済みですか？●無線 LAN ルータはインターネットに繋がっている状態ですか？●無線 LAN ルータはスマホと接続できますか？●無線 LAN ルータのセキュリティパスワードを正確に入力してください。（“Wrong password” と音声が出た場合は入力ミスです）●カメラの再起動（電源 OFF・ON）をしてからやり直してください。●テキストファイルによる初期化（p17 参照）を行い、やり直してください。
JH08 に接続すると「このネットワークはインターネットに接続していません」と表示される。	<ul style="list-style-type: none">●「はい」を選びます。
カメラオフライン表示	<ul style="list-style-type: none">●カメラの電源を確認してアプリの再起動やアカウントの再ログインをしてください。
録画できない。	<ul style="list-style-type: none">●microSDHC カードが正しく装着されているか確認してください。●本製品のステータスランプが録画中の色（青⇄赤）に発光しているか確認してください。
映像がカクカクする。途切れる。 映像が乱れる。	<ul style="list-style-type: none">●本製品は電波の状態の影響を受けます。一時的な通信の切断、速度低下や画像の乱れは異常ではありませんが、常に悪い状態であれば本製品の場所を変えて見たり、再起動を試してください。●本製品以外の Wi-Fi 機器や電子レンジなどの使用を停止してみてください。
ライブビュー画面が少し縦に伸びたり、縮んだりしている。	<ul style="list-style-type: none">●Android 機器によっては画面比率が変わる場合があります。異常ではありません。microSDHC カードに保存される動画、スマートフォンに保存される写真画像は正しく記録されます。
設定が反映されない。	<ul style="list-style-type: none">●設定することに画面右上の「✓」をタップしてください。●電波の状態により、スマートフォン・無線 LAN ルーター・本製品の通信が一時的に途絶えたため、受信できなかった可能性があります。再度試してください。●それでも反映されないときは、アプリや本製品を再起動してください。
通知設定が「サイレント」でも、音とバイブが鳴る。	<ul style="list-style-type: none">●一部の Android 機器では、設定が反映されない場合があります。Android 機器本体設定をマナーモードにしてお使いください。
ログインパスワードを忘れた。	<ul style="list-style-type: none">●ログインパスワードの再発行は、別紙「アカウントパスワードの再発行手順」をご覧ください。
アカウントを変更したい。	<ul style="list-style-type: none">●一度本製品と接続を済ませたアカウントの変更は、p17「カメラの削除」を行います。

本製品に関するお問い合わせ

株式会社ダイトク 〒334-0013 埼玉県川口市南鳩ヶ谷 4-8-6

サポートメール : support@daitoku-p.co.jp

公式ページ : http://smartpoleair.com/



■Smart Pole 公式ページ
お知らせ（サポート情報）・
最新マニュアル pdf 等

製品保証書

■製品番号 SP-IRDTK / SP-9355DTK

WiFi ホームカメラ Smart Pole IR スマートポール アイアール / Smart Pole Air スマートポール エア

お買い上げ日		
※お客様	お名前	様
	ご住所	〒
	お電話番号	

領収書・納品書(コピー)添付欄

販売店記載欄	製品保証期間 (お買い上げ日より) 1年
--------	-----------------------------------

この製品保証書は右記の保証規約の内容で、初期不良または無料修理をお約束するものです。

購入日と購入店が証明できるもの(販売店が発行する領収書・納品書・レシート等)を紛失された場合保証対象外となりますので、必ず大切に保管をお願いします。

保証規約

【1】初期不良期間および保証期間について

- 初期不良期間および保証期間は製品到着日より上記保証期間に表記された期間内とします。
- 修理後の保証期間は、交換によって対応させていただいた場合も含め、初回購入時の保証期間の満了日までとします。
- 初期不良の対象は、製品本体不良・付属品不良となります。
- 初期不良期間内における製品の不良・故障・欠品などが認められた場合、発売元の負担にて同製品または同等品の交換とさせていただきます。
- 誤品・欠品等の対応は初期不良期間内のみとなります。初期不良期間を超えての誤品・欠品等の対応につきましては、有償での対応とさせていただきます。(発売元への製品発送および返送費用はお客様ご負担となります。)

【2】保証適用除外事項について

次のような場合および事項については、保証期間内であっても保証の適用外とします。なお保証適用外の事由によって生じた製品の修理・交換に関しては、理由の如何にかかわらず有償修理対応となります。

- 商品購入日と購入店を証明できるもの(販売店が発行する領収書・納品書・レシート等)を紛失された場合。
- 保証書を紛失・改竄された場合。保証受付の際に提示なき場合。本保証書に必要事項が明記されていない場合。
- 譲渡・転売・中古販売・オークション等により入手された場合。
- 改造等の保証外動作を行った場合。
- 製品運搬中の衝撃・振動等による故障・損傷の場合。
- 落下や衝撃、強度の振動によって製品に故障または損傷が生じた場合。
- 不良製品があった際、その不良部分につき発売元に申し出なく、自己で修正を試み他の製品に損害を与えた場合。
- 製品不具合発生の原因が、火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、異常電圧等の外部的要因による場合。
- 極端な高温または低温の過酷な環境下での使用において故障または損傷が生じた場合。

【3】免責事項

- いかなる場合においても、内蔵メモリーまたはメモリーカード内に蓄積されたデータに関して、その保存および保持は一切保証いたしません。
- 輸送中における故障・損傷については、発売元は一切その責を負いません。
- 法律上の請求原因の種類を問わず、いかなる場合においても、製品の使用、または使用不能から生ずる損害(事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失、またはその他の金銭的損害を含む)に関しては、発売元では一切の責を負わないものとします。
- 製品および発売元サービスに関して、発売元の責に帰すべき事由によりお客様に損害が生じた場合には、発売元は製品のご購入代金を上限として、その損害賠償責任を負うものとします。但し、その損害賠償の範囲は、現実に発生した直接かつ通常の損害に限るものとします。
- 付属ドライバ・ソフトウェアのインストール、操作方法、動作、内容、およびそれに準ずるお問い合わせに対しては、発売元はその対応義務を負わないものとします。

【瑕疵担保責任に関する特約】

商品に添付される保証書等の条件に従い、保証サービスが提供されます。保証書が添付されていない商品および保証書の条件が適用されない商品については、上記「初期不良期間および保証期間」・「保証適用除外事項」のみの対応となるものとし、法律上の瑕疵担保責任の規定は適用されないものとします。